

B500

Sistema y eficiencia

Gracias al sistema de fabricación modular - construcción separada de chasis, sistema de asiento y controlador - se pueden llevar a cabo adaptaciones individuales con bastante facilidad. En los dos asientos estándar se puede individualizar según las necesidades del usuario tanto la anchura, la profundidad y la inclinación, como el ángulo de respaldo, posición del almohadillado del reposabrazos y los reposapiés.

La seguridad en la conducción está garantizada gracias a componentes como la suspensión de las ruedas guía, subbordillos, bloqueo de las ruedas guía o paragolpes. Con ello se asegura el constante contacto de las ruedas con el suelo, una superación de obstáculos de hasta 10cm o una conducción segura en rampas o ascensores.





B500



Controlador enAble40



Asiento estándar con cinturón pélvico



Bloqueo de las ruedas de accionamiento



Opciones

- **Iluminación**
- Bombillas halógenas



- **Basculación mecánica o eléctrica** para liberar presiones, hasta 30°
- ajustable con el joystick



- **Suspensión**
- Amortiguación de las ruedas guía y de accionamiento para un mayor confort en la conducción



- **Inclinación eléctrica de respaldo**
- para adaptar una posición relajada
- ajustable con el joystick



- **Asiento Contour**
- Módulo de asiento anatómico
- fácil de limpiar



- **Controlador en mesa de terapia**
- Unidad de control abatible para un máximo aprovechamiento de la mesa de terapia



B500

Características

- Adaptación individual
- 6 km/h y opcionalmente 10 km/h
- Baterías de gel 75Ah
- Regulación del punto de gravedad por la posición de asiento
- Altura de asiento 45/50/55/60 cm en asiento estándar
- Opcional asientos Contour y Recaro
- Opcional reposapiés eléctricos
- Opcional basculación de asiento eléctrica
- Opcional inclinación de respaldo eléctrica
- Iluminación opcional



azul hielo

gris acero



Datos técnicos

Velocidad máxima (opcional)	6,0 km/h (10,0 km/h)
Capacidad de batería	75 Ah
Autonomía aprox.	35 km
Tiempo carga máx.	12 h
Controlador	enAble40
Peso en vacío	95 kg
Carga máxima	140 kg
Superación de obstáculos (opcional)	5 cm (10 cm)
Capacidad de superación de pendientes	17 %
Ancho total	64 cm
Largo total con reposapiés	106 cm
Radio de giro	78 cm
Altura de asiento (sin cojín)	45 cm/50 cm/55 cm/60 cm
Anchura de asiento	38–42 cm/43–48 cm
Profundidad de asiento	38–46 cm/42–50 cm
Inclinación de asiento	0°/3°/6°
Ángulo de respaldo	-9°/1°/11°/21° ó 0°/10°/20°/30°
Basculación de asiento	30° mecánica o eléctrica
Altura respaldo	45 cm/55 cm
Altura reposabrazos	24–36 cm
Longitud pantorrilla	25–34 cm/35–44 cm/45–54 cm
Color chasis	azul hielo, gris acero

Puede encontrar opciones adicionales en la hoja de pedido